



Lastmeting



LiftingPlus
Hijzen met visie

LASTMETING | Digitale trekkraftopnemers

Digitale trekkraftmeters zijn uiterst lichte en compacte apparaten voor het meten van lasten. Ze zijn eenvoudig te hanteren en meten met uiterste nauwkeurigheid. Ze worden geleverd inclusief afstandsbediening en standaard inclusief sluitingen.

Meetbereik: max. 250 t




Digitale trekkraftopnemers

Meetbereik in t	Kleinste meetstap in kg	Gewicht in kg	Beschermingsklasse	Meetnauwkeurigheid bij 21°C
1,25	0,5	1,1	IP 65	0.2% van de nominale belasting
5	2	1,9	IP 65	0.2% van de nominale belasting
5	1	3,35	IP 66	0.1% van de nominale belasting
6,3	1	3,35	IP 66	0.1% van de nominale belasting
10	2	6,45	IP 66	0.1% van de nominale belasting
12,5	5	3,8	IP 65	0.2% van de nominale belasting
15	5	4	IP 65	0.2% van de nominale belasting
25	10	6,6	IP 65	0.2% van de nominale belasting
35	5	9	IP 65	0.3% van de nominale belasting
50	20	15,1	IP 65	0.2% van de nominale belasting
100	100	37	IP 65	0.3% van de nominale belasting
250	100	80	IP 65	0.3% van de nominale belasting

Maattabel Digitale trekkraftopnemers

Meetbereik in t	A	B	C	C1	Diameter-teken
1,25	83	56	190	166	16
5	90	56	226	197	32
5	100	100	290	254	28
6,3	100	100	290	254	28
10	100	100	341	296	40
12,5	110	58	310	243	47
15	130	58	320	247,5	47,5
25	134	68	360	272	56
35	126	75	393	225	60
50	164	98	440	338	72
100	255	99	608	320	109
250	320	144	700	350	132

Afmetingen in mm



Voor het gebruik van lastmeetapparaten hebt u wellicht ook een hijsmiddel uit de categorie Hijshulpstukken nodig.

Heeft u alles?
Ontbreekt er nog iets?
Controleer het of neem
contact met ons op.
Wij geven u graag advies.

*Hijshulpstukken Afbeelding
vanaf pagina 97*

Hier vindt u hijsbanden/
rondstroppen, kettingwerk,
staalkabels en harpsluitingen.

