



Portaalkranen



LiftingPlus
Hijzen met visie

PORTAALKRANEN | Portaalkranen aluminium/staal

Portaalkranen kunnen snel worden opgebouwd, zijn gemakkelijk te hanteren en kunnen zonder problemen worden getransporteerd.

Draagvermogen portaalkranen van aluminium: 0.5 tot 5 t

Draagvermogen portaalkranen van staal: 5 tot 10 t

Bij het opstellen van zwaardere typen zijn echter hulpmiddelen vereist.

Desgewenst willen wij u hierbij graag helpen.

Afwijkende afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.





Portaalkraan aluminium							
Draagvermogen in t	Uitvoering	Lengte balk in m	Breedte poot in mm	Min. hoogte tot ophangoog in mm	Max. hoogte tot ophangoog in mm	Gewicht per poot in kg	Gewicht 4.5m balk in kg
1	Aluminium	3.32 en 4	1429	2104	2854	40	29 (4m)
2	Aluminium	3; 3.5; 4 en 4.5	1429	2104	2854	40	33
2	Aluminium	3; 3.5; 4 en 4.5	1726	2198	3198	46	33
3	Aluminium	3; 4.5 en 6	2011	2889	4089	82	43
5	Aluminium	3; 4.5 en 5.5	2021	2840	4040	106	71

Portaalkraan aluminium					
Draagvermogen in t	Uitvoering	Breedte in m	Min. hoogte tot ophangoog in mm	Max. hoogte tot ophangoog in mm	Gewicht in kg
0,5	Aluminium	2216	1738	1938	33

Portaalkraan staal				
Draagvermogen in t	Uitvoering	Breedte in m	Min. hoogte tot ophangoog in mm	Max. hoogte tot ophangoog in mm
5	Staal	3-7.5	3000	5100
10*	Staal	3-7	3000	5700

* eventueel uit te breiden naar 6300 m.b.v. verhoogstuk



Voor het gebruik van loopkatten hebt u wellicht ook een hijsmiddel uit de categorie Kettingstakels nodig.

Heeft u alles?
Ontbreekt er nog iets?
Controleer het of neem
contact met ons op.
Wij geven u graag advies.

*Kettingtakels Afbeelding vanaf
pagina 11*

Hier vindt u elektrische-, hand-
en pneumatische kettingtakels
alsmede rateltakels.

